





GESTIONE S.A.S. DI BANCHINI MAURO & C.
VIA MOLINO DELLA PREA 25, 21036 GEMONIO (VA)
C.F./P.IVA. 03436470128 TEL. 0332.603972
E.MAIL info@gestioneqsa.it
“Azienda certificata Quality Management System UNI EN ISO 9001:2015
Certificate number 11809”



SCUOLA MATERNA DI CUNARDO
SCUOLA PARITARIA
VIA LEONARDO DA VINCI N°2 – 21035 CUNARDO
(VA)
P.IVA: 01374710125

FASCICOLO INFORMATIVO PER GENITORI Procedure di sicurezza Informazioni COVID-19 Secondo Allegato A dell'Ordinanza della Regione Lombardia nr 594 del 06/08/20 PATTO DI CORRESPONSABILITÀ Condivisione delle misure organizzative, igienico-sanitarie e dei comportamenti individuali volti al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.		
Ruolo	Nominativo	Firma
Datore di lavoro	Tuzzi Roberta	
Data: 28/08/2020	Luogo: Cunardo (Va)	

RESPONSABILITÀ

Il datore di lavoro ha l'obbligo di informare i lavoratori, volontari, i genitori ed eventuali autorizzati accompagnatori circa i rischi connessi allo svolgimento delle attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche se non strettamente connesse ad un'esposizione lavorativa nello svolgimento dell'attività educativa nell'anno scolastico 2020/2021

FRAGILITÀ, DISABILITÀ E INCLUSIONE

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di "soggetti fragili" esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19.

Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l'obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

TERMINI E DEFINIZIONI

Caso sospetto

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

Caso probabile

Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato

Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19

Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO

- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo)

RISCHI PREVALENTI


I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da **sindrome respiratoria acuta**.

AZIONI E MODALITÀ

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo.

Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus.

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus ha un nome: "**COVID-19**" (dove "**CO**" sta per corona, "**VI**" per virus, "**D**" per disease e "**19**" indica l'anno in cui si è manifestata).



INFORMAZIONE E MISURE DI SICUREZZA

È obbligatorio l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche anche in assenza di sintomi. Vedi tabella 1) in allegato.

Ad esclusione degli operatori sanitari, risulta sufficiente adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria.

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.

Si raccomanda, quindi, di osservare le seguenti misure:

- lavare accuratamente le mani con acqua e sapone
- evitare di toccare occhi, naso e bocca se non si è lavato le mani
- coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce
- porre attenzione all'igiene delle superfici
- evitare i contatti stretti e prolungati con persone con sintomi influenzali
- utilizzare sempre la mascherina
- rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso in azienda, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto

Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO

con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) per cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

- informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale ovvero **si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini e negli adulti: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020);**
- durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- Assicurare durante l’orario di apertura una costante e regolare apertura di porte e finestre per garantire un’adeguata aerazione naturale dei locali
- Per tutti gli spazi al chiuso, favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

MODALITÀ DI INGRESSO LAVORATORI

All’ingresso è necessaria la rilevazione della temperatura corporea come ribadito nell’ Ordinanza Regionale in vigore.

L’eventuale ingresso di lavoratori già risultati positivi all’ infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell’ ATS competente .

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°*, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione, se non in grado di tornare con i propri mezzi al domicilio, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il lavoratore rientrato al proprio domicilio provvederà ad avvertire il proprio MMG – Medico di Medicina Generale – che valuterà la prescrizione del test diagnostico.

Si terrà un registro con lo stato di salute e l’idoneità della temperatura corporea dei lavoratori coinvolti nell’attività.

* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ESTERNI (GENITORI/IMPRESA PULIZIE /MANUTENZIONI/FORNITORI...)

- L'ingresso di visitatori esterni va consentito solo nelle situazioni di estrema necessità nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - E' previsto che per gli esterni in caso di utilizzo dei servizi igienici viene consegnato a loro prima dell'uso materiale costituito da carta monouso e spray igienizzante a base idroalcolica o cloridrica per sanificare l'ambiente al termine.
 - Ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza
 - Predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare
 - Prenotazione anticipata e relativa programmazione degli interventi
 - Regolare registrazione con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici e dei recapiti telefonici nonché della data di accesso e del tempo di permanenza all'interno della struttura
 - Differenziazione in struttura di ingresso e uscita
 - Obbligo utilizzo di mascherina chirurgica durante la permanenza in struttura.
 - Le persone che accedono agli ambienti devono essere sottoposte alla verifica della temperatura ed alla registrazione del nominativo e del motivo della permanenza nella struttura.

MODALITÀ DI ACCESSO E USCITA DEI BAMBINI, DEI GENITORI ED EVENTUALI ACCOMPAGNATORI

L'accesso alla struttura dovrà avvenire attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura ove necessaria.

All'ingresso NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea ma con l'Ordinanza Regionale 596 del 13/08/2020 tale attività viene fortemente raccomandata pur ribadendo che è fatto obbligo ai genitori di monitorare a casa propria la temperatura del minore al fine che chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5° dovrà restare a casa.

Ai fini della prevenzione del contagio dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione nei servizi educativi/scuole dell'infanzia sarà consentita previa presentazione della idonea certificazione del Pediatra di libera scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa/scolastica.

L'eventuale ingresso di alunni già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta

Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO

negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione dell’ATS competente che andrà a predisporre un regolamento condiviso con gli attori coinvolti.

Si segnala altresì che si allega al presente protocollo modalità specifiche di accesso degli studenti divisi per gruppi, con identificati orari, accessi, percorsi ed eventuale misurazione della temperatura corporea degli stessi e/o dei loro accompagnatori.

E’ possibile solamente per i primi giorni provvedere in fase di inserimento per i piccoli ad accettare massimo un genitore/accompagnatore per volta all’ interno della struttura.

In caso il bambino venga accompagnato o ripreso da una persona di fiducia presso la struttura educativa o scolastica, lo stesso deve essere fornito di delega da parte di uno dei genitori (o legale rappresentante) a procedere all’espletamento delle procedure di ingresso e uscita. Tale foglio deve essere allegato alla documentazione della struttura al fine di verificare la tracciabilità del rischio.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Fare riferimento alla tabella 2) allegata. Si segnala comunque che:

- Viene garantita un’igienizzazione di tutti gli ambienti, arredi e i materiali.
Nello specifico, prima della riapertura dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, dovrà essere assicurata una pulizia approfondita di tutti i locali.
Le Operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell’ISS previste nella circolare del Ministero della Salute “Indicazioni per l’attuazione di misure contenitive del contagio da SARS-COV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” nel rapporto n. 19/2020
- Si assicura particolare attenzione alla detergenza di tutti gli oggetti che vengono a contatto con i bambini/ragazzi (postazioni di gioco, banchi, ecc.) e a quelli utilizzati per le attività ludico-ricreative. Giochi e giocattoli dovranno essere ad uso di un singolo gruppo di bambini e qualora vengano usati da più gruppi di bambini è raccomandata l’igienizzazione prima dello scambio. Si deve garantire la pulizia degli stessi giornalmente, procedendo con idonea detergenza e disinfezione.
- Fare riferimento al cronoprogramma delle attività di pulizia e sanificazione e provvedere a compilare un apposito registro con periodicità giornaliera
- Occorre garantire adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo il più possibile aperti gli infissi esterni dei servizi igienici
- I servizi igienici vanno puliti almeno due volte al giorno e comunque igienizzati tra un gruppo e l’altro nel caso siano comuni
- Viene previsto un piano di sanificazione straordinario per l’area di isolamento e per i luoghi frequentati dall’alunno e/o personale sintomatico

Procedura operativa sanificazione straordinaria dopo caso sospetto covid-19

Si specifica altresì che:

- In caso di presenza di una persona con sospetto caso COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e disinfezione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detersivo. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

Per le attività di pulizia e sanificazione far riferimento al cronoprogramma che verrà compilato dall'ente specificando gli interventi che andranno ad attuare durante la giornata.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- È obbligatorio che le persone presenti adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani
- Vengono messi a disposizione idonei mezzi detersivi per le mani
- È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone soprattutto prima dei pasti e dopo l'uso dei servizi igienici
- I detersivi per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i presenti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria contenute nel Documento tecnico, aggiornamento del 22 giugno u.s., alla sezione "Misure di controllo territoriale" che, in coerenza con quanto già individuato nel


Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO


“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda), ha individuato la procedura da adottare nel contesto scolastico. Si riporta di seguito la disposizione: *“Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto. Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l’ambito scolastico. Sarebbe opportuno, a tal proposito, prevedere, nell’ambito dei Dipartimenti di prevenzione territoriali, un referente per l’ambito scolastico che possa raccordarsi con i dirigenti scolastici al fine di un efficace contact tracing e risposta immediata in caso di criticità”*.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Si integra quanto riportato sopra e desunto dal Protocollo di Intesa del Ministero dell’ Istruzione siglato in data 06/08/2020 con il contenuto Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” che prevede diversi scenari ed ha realizzato uno schema riassuntivo qui sotto riportato:

Allegato 1: Schema riassuntivo





2.1.1 Nel caso di un numero elevato di assenze in una classe

- Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.
- Il DdP effettuerà un'indagine epidemiologica per valutare le azioni di sanità pubblica intraprendere, tenendo conto della presenza di casi confermati nella scuola o di focolai COVID-19 nella comunità.

2.1.2 Catena di trasmissione non nota

Qualora un alunno risultasse contatto stretto asintomatico di un caso di cui non è nota la catena di trasmissione, il DdP valuterà l'opportunità di effettuare un tampone contestualmente alla prescrizione di quarantena. Il tampone avrà lo scopo di verificare il ruolo dei minori asintomatici nella trasmissione del virus nella comunità.

2.1.3 Alunno o operatore scolastico convivente di un caso

Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di un caso, alla valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti (esempio compagni di classe dell'alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso (si consulti il capitolo 2.3).


2.3 Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP. In quest'ultimo caso si consulti il capitolo 2.2.3.

NUMERI UTILI

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e ha attivato il numero di pubblica utilità 1500 (da contattare solo per informazioni), mentre in Regione Lombardia in caso di sintomi occorre contattare il numero unico regionale **800894545** e non recarsi in pronto soccorso.

PLANIMETRIA PIANO RIALZATO



PLANIMETRIA PIANO PRIMO



PIANTA PIANO PRIMO

SC. MAT.
CUNARDO

PROGRAMMA ORGANIZZATIVO GIORNALIERO :

ENTRATA E USCITA

L'ingresso avverrà dal cancellone. I bimbi verranno accompagnati da UN solo genitore/accompagnatore, rispettando l'orario, ed il distanziamento come da indicazione fisica. Ai genitori NON è permesso entrare nei locali della scuola ma potranno fermarsi al cancellone dove verrà rilevata la temperatura corporea. I bambini entreranno nella fascia di ingresso dalle ore 08.30 alle ore 09.15, verrà rilevata la temperatura corporea e verranno sanificate le mani con l'apposito gel. I bambini saranno accompagnati nella zona individuata per il gruppo di appartenenza per poi salire al piano primo nella propria sezione. Solo la sezione primavera, al piano rialzato ha ingresso e uscita dalla propria sezione.

L'uscita avverrà dalle postazioni assegnate in fase di ingresso. I gruppi del salone usciranno dalla porta di emergenza presente e i gruppi del refettorio e dello spogliatoio usciranno dall'ingresso.

Pre e post scuola: non attivo.

Orari

Sezione ORSETTI:	entrata dalle h 8.30 alle h 9:15	uscita dalle h 15.00 alle h 15:30
Sezione GUFETTI:	entrata dalle h 8.30 alle h 9:15	uscita dalle h 15.00 alle h 15:30
Sezione VOLPI:	entrata dalle h 8.30 alle h 9:15	uscita dalle h 15.00 alle h 15:30
Sezione SCOIATTOLI:	entrata dalle h 8.30 alle h 9:15	uscita dalle h 15.00 alle h 15:30
Sezione CONIGLIETTI:	entrata dalle h 8.30 alle h 9:15	uscita dalle h 15.00 alle h 15:30

Locazione

- Gruppi ORSETTI (maestra Silvia):

❖ ENTRATA: dall'ingresso principale per raggiungere il salone;

❖ USCITA: dal salone utilizzando la porta ivi presente

- Sezione GUFETTI (maestra Martina):

❖ ENTRATA: dall'ingresso principale per raggiungere lo spogliatoio;

❖ USCITA: dallo spogliatoio utilizzando la porta dell'ingresso principale

- Sezione VOLPI (maestra Antonella):

❖ ENTRATA: dall'ingresso principale per raggiungere il salone;

❖ USCITA: dal salone utilizzando la porta ivi presente

- Sezione SCOIATTOLI (maestra Francesca Bertocchi – primavera):

❖ ENTRATA: dalla porta della sezione;

❖ USCITA: dalla porta della sezione;

- Sezione CONIGLIETTI (maestra Francesca Zolo):

❖ ENTRATA: dall'ingresso principale per raggiungere il refettorio;

❖ USCITA: dal refettorio utilizzando la porta dell'ingresso principale

Tutte le sezioni sono state liberate dalla maggior parte dei giochi e mobilio per creare più spazio a disposizione dei bambini.

Sono presenti solo alcuni giochi, tavoli e sedie per le attività

Gruppo ORSETTI: è composta da 13 bambini **(di età compresa tra 3 e 6 anni)**

Sezione GUFETTI: è composta da 13 bambini **(di età compresa tra 3 e 6 anni)**

Sezione VOLPI: è composta da 12 bambini **(di età compresa tra 3 e 6 anni)**

Sezione SCOIATTOLI: è composta da 10 bambini **(di età compresa tra 24 e 36 mesi)**

Informativa Genitori Covid-19 aggiornamento 08-2020 SCUOLA MATERNA DI CUNARDO

Sezione CONIGLIETTI: è composta da 15 bambini **(di età compresa tra 3 e 6 anni)**

MENSA

Il pranzo avverrà nel locale "refettorio". Il pasto fornito direttamente dalla cucina della scuola dell'infanzia in contenitori ermetici e con le stoviglie già in uso.

I bambini mangeranno nel refettorio su due turni (è prevista l'areazione e la sanificazione dei tavoli tra un turno e l'altro):

1° turno ore 11:15 gruppo VOLPI, ORSETTI e SCOIATTOLI (ogni gruppo sarà debitamente distanziato)

2° turno ore 12:15 gruppo CONIGLIETTI e GUFETTI (ogni gruppo sarà debitamente distanziato)

Non sarà previsto l'uso dei bavagli di stoffa ma dei tovaglioli usa e getta che saranno forniti dalla scuola, ad eccezione del gruppo SCOIATTOLI, che sarà dotato di bavaglie di stoffa fornite direttamente dalla scuola e che verranno igienizzate dalla stessa

SERVIZI IGIENICI

L'utilizzo dei servizi igienici è dedicato per gruppo. Tra un utilizzo e l'altro si provvederà alla pulizia, così anche quando verrà utilizzato da alunni di gruppi diversi.

SONNELLINO POMERIDIANO

E' previsto solo per il gruppo SCOIATTOLI (SEZIONE PRIMAVERA), e verrà effettuato nel salone dalle ore 12:45 alle 14:30.

Ogni bambino avrà il suo lettino contrassegnato dal proprio simbolo e utilizzerà biancheria fornita dalla scuola che verrà igienizzata dalla stessa.

GIARDINO

I bambini potranno usufruire dello spazio esterno, che verrà suddiviso in 4 settori. L'accesso al giardino per queste sezioni è regolamentato dall'apposita segnaletica. Verrà utilizzato anche un quinto spazio all'interno della casa parrocchiale.

ASSENZE

Comunicare sempre alla segreteria della scuola e alle maestre le eventuali assenze, anche quelle di un giorno. Non sono ammessi i bambini malati, con febbre e supposta.

In caso di assenza il bambino potrà essere riammesso con certificazione dei genitori.
i.

SANIFICAZIONE LOCALI

L'inserviente provvederà a sanificare i locali della scuola ogni volta che i bambini usufruiranno delle aree e tutto ciò che viene utilizzato. LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI AVVIENE ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DI UN MACCHINARIO ALL'OZONO AL TERMINE DELL' ATTIVITA' LAVORATIVA.

TABELLA 2) PROCEDURA PROTOCOLLO CONTRASTO E CONTENIMENTO

COVID – 19 MANSIONI E CONTESTI LAVORATIVI AZIENDALI

PULIZIE / SANIFICAZIONE SCUOLE INFANZIA

Frequenza	Locali, superfici, oggetti	Prodotti
Settimanale	Pulizia settimanale degli apparecchi terminali locali (fan coil /ventilconvettore)	vedi libretto uso manutenzione aprire regolarmente le finestre e balconi meglio pochi minuti più volte al giorno
Ogni quattro settimane nel caso di singolo lavoratore presente (sempre lo stesso) In tutti gli altri casi Settimanale	Pulizia piccoli impianti autonomi di riscaldamento /raffrescamento con doppia funzione o con un'unità esterna (es pompe di calore split termoconvettori)	vedi libretto uso manutenzione aprire regolarmente le finestre e balconi meglio pochi minuti più volte al giorno
Settimanale	Prese e Griglie di ventilazione	Panno microfibra umido con detergenti comuni oppure soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% V/V asciugando successivamente
Pulizie quotidiane/ Sanificazione* Ambienti aree e superfici toccate piu' di frequente	Ambienti e aree (porte, maniglie, tavoli, interruttori di luce, servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie, cestini, tornelli, stampanti, tasti, pulsanti telefoni, vetri, giochi etc...)	Utilizzare panni diversi per ciascun tipo di oggetto o superficie in microfibra inumiditi con acqua e sapone oppure con una soluzione di alcool etilico con una percentuale minima del 70% v/v oppure con soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di cloro) e allo 0,1% di cloro attivo per tutte le altre superfici tenendo in considerazione il tipo di materiale , l'uso l'ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo d'azione (sanificazione: detergenza e disinfezione) facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire
*per pulizie quotidiane/sanificazione si intende: il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante attività di pulizia , di detergenza e/o successiva disinfezione . Riferimento uni 10585:1993		
Dopo ogni utilizzo	Area di lavoro, strumenti utilizzati, giochi	Detergente*
Giornalmente	Locali comuni, spogliatoi, servizi igienici e dispenser gel igienizzante mani	Detergente*
Frequentemente	Mani	Soluzione idroalcolica o sapone neutro
Dopo ogni utilizzo	Area di lavoro, strumenti utilizzati, giochi	Detergente*
Dopo ogni utilizzo (caso sospetto covid-19)	Area di isolamento e luoghi frequentati da alunno/personale sintomatico	Disinfettante** con le modalità previste nella Procedura operativa sanificazione straordinaria dopo caso sospetto covid-19 all' interno del capitolo "pulizia e sanificazione" del presente protocollo.

Detergente* : (prodotti per la rimozione e allontanamento dello sporco e dei microrganismi in esso presenti Esempio Candeggina / Alcool)
Disinfettante **: (Biocidi, Presidi Medico Chirurgici Esempio Amuchina)